

第2類医薬品

せき・たん・のどの痛み

鎮咳去痰薬

# 浅田飴

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

浅田飴は漢方薬に汎用される生薬(薬用植物)を主成分とし、水飴にて製剤化した服用しやすい鎮咳去痰薬です。

## ⚠️ ご使用上の注意

してはいけないこと **⊗**

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]  
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること **🗨️**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 高齢者
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 高熱、激しいせきのある人
  - 心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害の診断を受けた人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。


## 【効能・効果】

せき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのほれ

## 【用法・用量】

次の量を、1日3回、口中に含み、ゆっくり溶かして服用してください。

年齢	1回量
大人(15才以上)	12g(添付のさじで平らに2杯)
11才以上15才未満	8g(添付のさじで4の指示線までを2杯)
7才以上11才未満	6g(添付のさじで平らに1杯)
3才以上7才未満	4g(添付のさじで4の指示線まで)
1才以上3才未満	3g(添付のさじで3の指示線まで)
1才未満	服用しないこと



- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- さじは洗ってからお使いください。

## 【成分・分量】 36g中

成分	分量	作用
キョウ根エキス	216mg	たんを切り、せきを鎮め、のどの炎症を抑えます。
トコエエキス	36mg	気道粘液分泌を促進し、たんを切りやすくします。
マオウエキス	108mg	気管支を拡げ、せきを鎮めます。
ニンジンエキス	108mg	去たん作用があります。
カクコンエキス	108mg	のどの炎症を抑えます。

添加物としてケイヒ油、水飴含有

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にフタをしっかりと閉めて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。