

この箱は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

販売名 アサダアメガードロップAP

### ▲ 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合  
[皮ふ] 発疹・発赤、かゆみ
  - (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】●のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ ●口腔内の殺菌・消毒 ●口臭の除去

【成分・分量】12錠中

セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC) 6mg

添加物として還元水アメ、グリチルリチン酸2K、アセスルファミンK、DL-リンゴ酸、銅クロロフィリンNa、ポリソルベート80、l-メントール、D-ソルビトール、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、香料、エタノール含有

【用法・用量】1錠ずつ2錠までを口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。ただし、2時間以上の服用間隔をおいてください。

年齢	大人(15才以上)及び5才以上の小児	5才未満
1回量	2錠 ○○	服用しないこと
服用回数	1日3～6回	×

※1度に2錠を口中に含まず、1錠ずつなめてください。  
●定められた用法、用量を厳守してください。●5才以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。●かみくだいたり、のみこんだりしないでください。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 開封後は袋の口を折り返して保管してください。開封後長期になると、つやの消失、溶解等の変化があらわれることがあります。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

指定医薬部外品

口腔咽喉薬

製造販売元

**A**株式会社 浅田飴

東京都東村山市久米川町5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室

電話 03-3953-4044

時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)